第2類医薬品

ご使用に際しては、説明文書を必ずお読み下さい。 また、必要な時に読めるように保管して下さい。

品番 224

# ラル せい いん ・温 清 飲 エキス細粒「分包」三和生薬

温清飲エキス細粒「分包」三和生薬は、漢方処方「温清飲」の水製エキスを服用しやすい細粒の分包にしたものです。



## 使用上の注意



#### 相談すること

- 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
- 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症	状
消化器	食欲不振、	胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症   状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

下痢

4.1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、 この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

# 適応症

体力中等度で、皮膚はかさかさして色つやが悪く、のぼせるものの次の諸症:

月経不順、月経困難、血の道症<sup>注)</sup>、更年期障害、神経症、湿疹・皮膚炎

# 〈適応症に関連する注意〉

注): 血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など 女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいら だちなどの精神神経症状および身体症状のことである。

#### 用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人(15才以上	
15才 未 満	服用しないこと

# 成 分

本品1日量 ········ 3包(1包2g) 中 温清飲水製エキス ······· 2.3g

	_			
ĺ	トゥキ	2.4 g	オウゴン	1.2 g
	ジ オ ウ	$2.4\mathrm{g}$	サンシシ	1.2 g
	シャクヤク	$2.4\mathrm{g}$	オウレン	$1.2\mathrm{g}$
	シャクヤク・センキュウ・	$2.4\mathrm{g}$	オウバク	$1.2\mathrm{g}$

添加物として乳糖、トウモロコシデンプンを含有する。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり 品質が変わる。)

#### ● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社 消費者くすり相談室 東京都千代田区外神田 6-6-1

TEL 03-3834-2171 (代)

(月~金曜日 10:00~17:00 但し祝日を除く)

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が 異なることもございますが、効能・効果にはかわりございま せん。



# 三 和 生 薬 株 式 会 社 栃木県宇都宮市平出工業団地 6-1