ご使用に際しては、説明文書を必ずお読み下さい。 また、必要な時に読めるように保管して下さい。

品番 324

# 

六君子湯Aエキス細粒「分包」三和生薬は、漢方処方「六君子湯」の水製エキスを服用しやすい細粒の分包にしたものです。



# 使用上の注意



### 相談すること

- 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こした ことがある人。
- 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位		症	状
皮	膚	発疹・発赤、	かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症    状
川 版 肥 岸 吉	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、 全身のだるさ、食欲不振等があら われる。

3.1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 適応症

体力中等度以下で、胃腸が弱く、食欲がなく、みぞおちがつかえ、疲れやすく、貧血性で手足が冷えやすいものの次の諸症:

胃炎、胃腸虚弱、胃下垂、消化不良、食欲不振、胃痛、 嘔吐

#### 用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回量
大人(15才以上)	1 包
7才~14才	2/3 包
4才~ 6才	1/2 包
4 才 未 満	服用しないこと

## 〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに 服用させること。

## 成り

本品1日量 ······· 3包 (1包2.0 g) 中 六君子湯エキス (4/5量) ······ 3.9 g

 ニンジン ……
 3.2 g
 チンピ ……
 1.6 g

 ビャクジュツ …
 3.2 g
 ショウキョウ …
 0.4 g

 ブクリョウ ……
 3.2 g
 タイソウ ……
 1.6 g

 ハンゲ ……
 3.2 g
 カンゾウ ……
 0.8 g

添加物として乳糖、セルロース、部分アルファー化デンプン、ステアリン酸 Ca、無水ケイ酸を含有する。

#### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり 品質が変わる。)

#### ● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店 又は下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社 消費者くすり相談室 東京都千代田区外神田 6-6-1 TEL 03-3834-2171 (代) (月〜金曜日 10:00~17:00 但し祝日を除く)

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が 異なることもございますが、効能・効果にはかわりございま せん。



三和生薬株式会社 栃木県宇都宮市平出工業団地 6-1