

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。



ストッパ下痢止めA

第2類医薬品

止瀉薬

突発性の下痢、痛みを伴う下痢によく効きます。口の中で溶かし、
水なしでのめるため、電車の中など場所を選ばずにのむことができます。

～効きめはそのまま小さくなりました～


こんな時のつらい下痢に、
水なし錠で効きます。



通勤途中



飲んだ翌朝



会議中・試験中



旅行中・出張中

〈すぐれた効きめ〉

生薬ロートコンから抽出した
ロートエキスが、腸の異常収縮
を抑え、腸内での便の移行
スピードを抑えます。さらに、
タンニン酸ベルベリンが腸粘
膜の炎症を抑え、腸内の水分
過多を防ぎ下痢を抑えます。



ロートコン

〈どこでものめる〉

口の中でふわっと溶けるSP*錠。
しかも、のみやすい爽やかなすつき
りした味。水なしでのめるから、ど
んな場所でものむことができます。



爽やかなすつきりした味

※SP:Speedy (水なしで素早くのめる、素早く溶ける)

<http://stoppa.lion.co.jp/>

△使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
胃腸鎮痛鎮痙薬
2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を
避けてください。(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。)



👤 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。
 - (3) 急性の激しい下痢又は腹痛・腹部膨満・はきけ等の症状を伴う下痢のある人。
(本剤で無理に下痢をとめるとかえって病気を悪化させることがあります。)
 - (4) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (5) 高齢者。
 - (6) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (7) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (8) 次の症状のある人。排尿困難
 - (9) 次の診断を受けた人。心臓病、緑内障
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合



関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

(2) 5～6日間服用しても症状がよくならない場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
口のかわき

その他の注意 母乳が出にくくなる場合があります。

効 能

腹痛を伴う下痢、下痢、消化不良による下痢、食あたり、水あたり、はき下し、くだり腹、軟便

用法・用量

次の量を噛みくだくか、口の中で溶かして服用してください。服用間隔は4時間以上おいてください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1錠 	3回を限度とする
15歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

錠剤の取り出し方 右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してのおみください。(誤ってそのままのみ込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



成 分

1日服用量(3錠)中

有効成分	含 量	はたらき
ロートエキス3倍散 (ロートエキスとして60mg)	180mg	腸の異常収縮を抑え、腸内での便の移行スピードを抑制します。腹痛を伴うような下痢に高い効果を発揮します。
タンニン酸ベルベリン	300mg	腸粘膜を保護するとともに炎症を抑え、腸内の水分が過剰になるのを防ぎます。また、腸内の異常な腐敗、醗酵を抑えます。

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、トウモロコシデンプン、D-マンニトール、クロスボビドン、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、L-メントール、クエン酸、ステアリン酸Mg、香料、アラビアゴム、プロピレングリコール、バニリンを含有する。

〈成分に関連する注意〉

生薬(薬用の草根木皮など)を用いた製品ですから、製品により錠剤の色調や味が多少異なることがあります。効果には変わりありません。

錠剤が黄色い理由

ストッパ下痢止めAに配合されている「タンニン酸ベルベリン」が黄色い成分のためであり、着色料は配合していません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)(4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先

ライオン株式会社 お客様相談室

☎(03)3621-6100

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

ライオン株式会社

〒130-8644 東京都墨田区本所1-3-7

0908