Kracie

で使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

漢方製剤

「クラシエ」漢方茵蔯蒿湯エキス顆粒

(インチンコウトウ)

特(徴

- ●「茵蔯蒿湯」は、漢方の古典といわれる中国の医書「傷寒論」の 陽明病篇と「金匱要略」の黄疸篇に収載されている薬方です。 漢方では消化管や内臓器の炎症を裏熱といい、裏熱の状態になると 口が渇き、尿の量が少なくなったり、便秘したり、体がかゆくなっ たり、又口内粘膜が炎症をおこし痛みます。
- ●口渇があり、尿量が少なく、便秘する方のじんましん、口内炎、 湿疹・皮膚炎、皮膚のかゆみに効果があります。

⚠ 使用上の注意-

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすく なります)

- 1.本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください 他の瀉下薬(下剤)
- 2.授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳 を避けてください

☆ 相談すること

- 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1)医師の治療を受けている人
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
 - (4)胃腸が弱く下痢しやすい人
- 2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がある ので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師 又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
消化器	吐き気·嘔吐、食欲不振、胃部不快感、 はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、 食欲不振等があらわれる。

*3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、 この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して ください

下痢

4.1週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、 この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してく ださい

効能

体力中等度以上で、口渇があり、尿量少なく、便秘するものの次の諸症:

じんましん、口内炎、湿疹・皮膚炎、皮膚のかゆみ



(裏面につづきます)

用法・用量

次の量を1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	1包	
15才未満7才以上	2/3包	3回
7才未満4才以上	1/2包	
4才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて ください。

成分

成人1日の服用量3包(1包1.0g)中、次の成分を含んでいます。 茵蔯蒿湯エキス粉末M …………………………………… 700mg 〔インチンコウ2.0g、サンシシ1.5g、ダイオウ0.5gより抽出。〕 添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖、ポリオキシ エチレンポリオキシプロピレングリコールを含有する。

〈成分に関連する注意〉

本剤は天然物(生薬)のエキスを用いていますので、顆粒の色が多少 異なることがあります。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい 所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。 (誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限のすぎた商品は服用しないでください。
- (5) 1 包を分割した残りを服用する時は、袋の口を折り返して保管し、 2日をすぎた場合には服用しないでください。


健康アドバイス

●からだを清潔に

●刺激の強いもの は避ける



からだを清潔に保つためには、毎日入浴することが好ましいですが、かゆみが強い時にはぬるめのお風呂にし、低刺激性のせっけんで軽く洗う程度にしましょう。





外出する時は直射日光を 避け、通気性のよいもの を身につけましょう。ま た、下着や寝巻は皮膚へ の刺激の少ない絹や綿の 柔らかいものが適してい ます。

副作用被害救済制度の問合せ先 (独) 医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html な 0120-149-931

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店 又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

クラシエ 薬品株式会社 お客様相談窓口 ☎(03)5446-3334 受付時間 10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

ホームページ www.kracie.co.jp

発売 元 クラシエ 薬品株式会社

製造販売元 クラシエ 製薬株式会社

東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)

東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)

ouhigai.html