

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また必要ときに読めるよう大切に保管してください。

# 外用消炎鎮痛剤 ネオ バスタノーゲン Neo Pastanogen

## 【本剤の特徴】

ネオ・バスタノーゲンは、トウガラシチンキ、dl-カンフル、サリチル酸メチル、ハッカ油などの有効成分が患部の血流を増加させ、こりや、痛みを治療する、温熱タイプのパスタ剤です。激しいスポーツの後の筋肉疲労にも効果的です。



## 使用上の注意

### してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないでください。

- (1) 本剤による過敏症状(発疹、かゆみ、浮腫等)を起こしたことがある人
- (2) 7歳未満の幼児(本剤の刺激作用が苦痛になることがある)

2. 次の部位には使用しないでください。

- (1) 粘膜(眼、口、鼻、肛門、その他刺激に敏感な部位) およびその周囲
- (2) 傷口ややけどおよびその周囲
- (3) 皮膚病(ただれ、かぶれ、感染症など)の患部およびその周囲



### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (2) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 医師の治療を受けている人
- (4) 深い傷やひどいやけどのある人

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 使用後、発疹やかゆみの症状が現れた場合
- (2) 5～6日使用しても症状がよくならない場合

## 【効能・効果】

神経痛、ロイマチス、筋肉痛、肩こり、打撲、捻挫、筋肉の疲労。

| うちみ・ねんざ | 神経痛・ロイマチス(ロイマチス) | 肩こり・腰痛・筋肉痛 | スポーツ後の筋肉疲労・回復 |
|---------|------------------|------------|---------------|
|         |                  |            |               |

### 【用法・用量】

患部に塗擦、又は紙片・布片に塗りのばし貼付する。  
1日数回、適宜量を使用する。

#### 〔用法・用量に関連する注意〕

- (1) はじめて使用するとき、少量を患部に直接すり込む方法からはじめ、刺激の強すぎない使用量を見つけてください。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 小児の場合は保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。
- (5) 刺激が必要以上に増強されることがあるので入浴前に本剤を使用しないでください。
- (6) 本剤の乾燥したほこりを吸い込むとセキ、クシャミが出るので注意してください。
- (7) 本剤に含まれる色素(トウガラシの色素)が衣類に付着することがあるので注意してください。

### 【成分・分量】

|          |         |
|----------|---------|
| 100g中    |         |
| トウガラシチンキ | 30.0 mL |
| dl-カンフル  | 0.2 g   |
| サリチル酸メチル | 0.2 g   |
| ハッカ油     | 2.0 mL  |

#### 〔保管および取扱上の注意〕

- (1) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (2) なるべく涼しいところに保管してください。(保存剤を使用していません。)
- (3) 使用期限が過ぎた商品は使用しないでください。開封後はフタをしっかりとしめ、使用期限内であっても、品質保持の点から、なるべく速やかに使用してください。
- (4) 携帯の目的で本剤に添付されている携帯容器を使用する場合以外は、他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (5) 本剤に添付されている携帯容器を使用する場合は、携帯の目的に限り、必要な量のみを入れ、1週間以上の保管はしないでください。
- (6) 本剤のチューブはアルミニウムの性質上、折り曲げたりのばしたりを繰り返すと、ヒビ割れを起こすことがあるので注意してください。ヒビ割れを防ぐために次のことに注意してください。
  - ① チューブの後端の方から順に押し出して平らな状態で使用するか、平らな状態になったところから巻き込むようにして使用してください。
  - ② 一度、巻き込んだり、折り曲げたところはのばさないでください。
- (7) 本製品の色は原料のトウガラシによる天然の色素のため、お求めのときにより、色の濃さに差があることがありますのでご了承ください。

問い合わせ先 1) 購入した薬局、薬店  
2) 北都製薬株式会社 電話：0120-006-222(フリーダイヤル)  
受付時間：午前9時から午後5時まで(土、日、祝日を除く)

NEO PASTANOGEN

製造販売元



北都製薬株式会社

〒062-0932 札幌市豊平区平岸2条5丁目2番6号

ホームページ <http://www.hokuto-seiyaku.co.jp>