

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要なときにすぐ読めるよう大切に保存してください。

スプレー式鎮痛消炎剤

第3類医薬品

エアーサロンパス® EX

局所刺激作用により血液の循環をよくする *l*-メントール、*d**l*-カンフルと皮ふから吸収されて鎮痛消炎効果を示すサリチル酸メチル、サリチル酸グリコール及び刺激を持続させるユーカリ油を配合しています。

患部にスプレーすると炎症を抑え痛みを鎮め、筋肉痛、筋肉疲労などにすぐれた効果を発揮します。

⚠ [使用上の注意]

❌ してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。]
次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師にご相談ください。

- (1) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (2) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、色素沈着、皮ふ潰瘍

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

【効能・効果】筋肉痛、筋肉疲労、打撲、捻挫、肩こり、腰痛、関節痛、骨折痛、しもやけ

【用法・用量】1日に数回患部に適量をスプレーしてください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診察を受けてください。
- (3) 大量・広範囲には使用しないでください。

- (4) 外用にのみ使用し、吸入しないでください。また周囲の人にも十分注意して使用してください。(吸入によりめまい、はき気などの症状を起こすことがあります。)
- (5) パウダー入りなのでよく振って噴霧してください。
- (6) 患部まで10cmの距離で噴霧してください。
- (7) 同じ箇所に連続して3秒以上噴霧しないでください。(凍傷になるおそれがあります。)

【成分・分量】

成分含量(100mL中)

ℓ-メントール……………5.00g	dℓ-カンフル……………2.00g
サリチル酸メチル……………2.00g	サリチル酸グリコール……………1.00g
ユーカリ油……………0.50g	グリチルレチン酸……………0.10g

添加物として、エタノール、香料、タルク、フェニルエチルアルコール、1,3-ブチレングリコール、LPG、DMEを含有します。


保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にキャップををして保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 本剤が衣類や家具、皮革製品、化成品等に付着しないように注意してください。変質又は変色するおそれがあります。
- (4) 火気に近づけないでください。

※下図は商品(80mL、120mL、250mL)の説明書です。サンプル品は構造が異なります。

分別廃棄の仕方 (サンプル品を除きます)

- 「PUSH」マークを押すとボタンと肩カバーが分別できます。



※ガスは火気のない戸外で使い切って捨ててください。
 ※残ったガスを使い切る場合、人体に当たらないようにしてください。

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

製造販売元

久光製薬株式会社 〒841-0017 鳥栖市田代大官町408

お客様相談室: ☎ 0120-133250

〒100-6221 東京都千代田区丸の内1-11-1

受付時間: 9:00～12:00、13:00～17:50(土、日、祝日を除く)



B608HD