

外用消炎鎮痛パップ剤

トクホンハップ⁰(温) 30枚入

特長

1. 血行改善

ビタミンEと温感刺激成分のトウガラシエキ스가患部の血行をよくします。

2. すぐれた消炎鎮痛効果

サリチル酸グリコールや*l*-メントールの作用で炎症や痛みに対するすぐれた効果を発揮します。

3. 左右に別れて貼りやすいフィルム

ご使用時に貼りやすい、セパレートフィルムを採用しています。

4. すぐれた粘着性・全方向伸縮自在

肌にぴったりフィットし、はがすときも気になる痛みがありません。

5. チャック付き中袋

中袋は保存に適したチャックが付いています。本剤を乾燥から守り品質を保持します。

⚠ 使用上の注意

【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないこと

1) 目の周囲、粘膜等 2) 湿疹、かぶれ、傷口

【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること

1) 本人又は家族がアレルギー体質の人
2) 薬によりアレルギー症状をおこしたことがある人

2. 次の場合は直ちに使用を中止し、この説明書をもって医師又は薬剤師に相談すること

1) 使用後、皮ふに発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、痛み等の症状があらわれた場合
2) 5～6日間使用しても症状の改善が認められない場合

【効能又は効果】

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

【用法及び用量】

薬剤面をおおったフィルムをはがし、1日数回患部に貼付して下さい。

1. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させ、13歳未満の人には使用しないで下さい。

2. 患部を清潔にしてから使用して下さい。

3. 使用前に腕の内側の皮ふの弱い所に小片を貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、痛み等の症状があらわれないことを確かめてから使用して下さい。

4. 入浴の1時間前にははがして下さい。はがした直後に入浴すると強い刺激を感じる場合があります。

5. 貼ったまま患部をこたつや電気毛布等で温めないで下さい。

6. 足の裏に貼ると膏体がはみ出して靴下等に付着することがありますので注意して下さい。

7. 衣類等に付着した場合には、水又はぬるま湯に浸してから洗い流して下さい。

8. 強い刺激を感じた場合にはすぐにはがし、よく泡立てた石鹸でやさしく患部を洗い流して、その後よく冷やして下さい。

【成分及び分量】 有効成分 膏体100g(0.1m²)中

成分	分量	はたらき
<i>l</i> -メントール	0.3g	知覚神経を軽くマヒさせる
<i>dl</i> -カンフル	0.5g	痛みをやわらげる
サリチル酸グリコール	1.2g	炎症を抑え痛みをやわらげる
トウガラシエキス	0.036g	血行をよくする
ビタミンE酢酸エステル	0.3g	血行をよくする

添加物としてアクリル酸デンプン、CMC-Na、グリセリン、酸化チタン、消石灰、水酸化Al、ポリアクリル酸部分中和物、ポリソルベート80、その他2成分を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

1. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
2. 直射日光をさけ、なるべく涼しい所に保管して下さい。
3. 開封後は袋のチャックを閉めて保管して下さい。
4. 使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

【内容量】

30枚入(6枚入×5袋)〈1枚サイズ 14cm×10cm〉

【お客様相談室】 ☎ 0120-687-355

(受付時間 9:00～12:00、13:00～17:00
／土・日・祝日は除く)

製造販売元

株式会社 トクホン
〒105-0014 東京都港区芝2-28-8

ビタミンE配合 第3類医薬品

トクホンハップ⁰腰痛・肩こり・筋肉痛
・打撲・ねんざフィルムが
左右に別れて 貼りやすい

あたたか効果で血行改善

全方向伸縮自在
でぴったり
フィット

保存チャック使用

30枚入
[14cm×10cm]