

ご使用に際してこの説明文書を必ず
お読み下さい。また、必要なときに
読めるよう大切に保管して下さい。

押しあける

第3類医薬品

TOKUHON

20枚入
(10cm×7cm)

外用消炎鎮痛プラスター
貼り薬

トクホンエース
Tokuhon Ace Cool

〈冷感〉

特長

- SIS基剤の採用により、速やかに皮膚から吸収されたサリチル酸グリコールが、
L-メントールのさわやかな刺激感とともにすぐれた消炎鎮痛効果を高めます。
- ビタミンEが血行をよくして、効果を高めます。
- 肌にやさしいソフトな基剤と伸縮性の基布を採用し、四スミを丸形にしたこと
で、ひざ・肘等のはがれやすい部分にもピッタリと密着します。
- においが気にならない微香性で目立たないファンデーションカラーです。



▲使用上の注意

■してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、
副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないこと

1) 目の周囲、粘膜等 2) 湿疹、かぶれ、傷口

■相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に
相談すること

1) 本人又は家族がアレルギー体質の人
2) 薬によりアレルギー症状をおこしたことが
ある人

2. 次の場合は直ちに使用を中止し、この説明文書
をもって医師又は薬剤師に相談すること

1) 使用後、皮膚に発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等
の症状があらわれた場合
2) 5～6日間使用しても症状の改善が認められ
ない場合

効能又は効果

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉
疲労、しもやけ、骨折痛

用法及び用量

薬剤面をおおったフィルムをはがし、1日数回
患部に貼付して下さい。

- 1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監
督のもとに使用させ、7歳未満の人には使用し
ないで下さい。
- 2) 患部を清潔にしてから使用して下さい。
- 3) 皮膚の弱い人は、同じ所に続けて使用しない
で下さい。
- 4) 使用前に腕の内側の皮膚の弱い所に小片を貼
り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状があら
われないことを確かめてから使用して下さい。

成分及び分量

有効成分 膏体100g (0.464m²)中

成 分	分 量
L-メントール	4.9g
dL-カンフル	0.9g
サリチル酸グリコール	1.4g
ビタミンE酢酸エステル	2.0g

添加物として酸化チタン、ジブチルヒドロキシトルエン、
ステレン・イソブレン・スチレンブロック共重合体、チモール、
二酸化ケイ素、ポリイソブチレン、流動パラフィン、ロジン
エステル、その他1成分を含有します。

保管及び取扱い上の注意

1. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
2. 直射日光をさけ、なるべく涼しい所に保管
して下さい。
3. 開封後は、袋の開封口を折り曲げて保管し、
早めに使用して下さい。
4. 使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

■内容量：20枚入(10枚入×2袋)

■販売名：トクホンエース

【お客様相談室】 ☎0120-687-355
(受付時間 9:00～12:00、13:00～17:00/
土・日・祝日は除く)

製造販売元

株式会社 トクホン

〒105-0014 東京都港区芝2-28-8

副作用被害救済制度
☎0120-149-931



トクホンエース
しっかり効いて肌にやさしい

第3類医薬品



TOKUHON

しっかり効いて肌にやさしい

トクホンエース
Tokuhon Ace Cool

においが
気にならない

肩こり
腰痛
筋肉痛

◎目立たない
ファンデーションカラー

◎血行を促進する
ビタミンE配合

◎四スミが丸くはがれにくい



◎冷感

外用消炎鎮痛プラスター

第3類医薬品