

2011年10月
(記載要領変更に伴う改訂)

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

ビタミンD₃・マグネシウム配合 カルシウム剤

新カルシチュウD₃グリーンT

新カルシチュウD₃グリーンTの特徴

1. 1日1回、2錠(15歳以上)服用するだけで1日分のカルシウムが摂れます。
2. カルシウムの吸収を促進するビタミンD₃、さらにマグネシウムを配合しています。
3. 服用しやすい、かみくだけのソフトチュアブル錠。
水なしでそのまま服用できます。
4. まろやかな抹茶風味です。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
医師の治療を受けている人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があります
ので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登
録販売者に相談して下さい。

関 係 部 位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような
症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この
文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
便秘

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談し
て下さい。

効 能・効 果

次の場合のカルシウムの補給：妊娠・授乳期、老年期、発育期

用 法・用 量

次の量を服用して下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	2錠	1回 かみくだくか口中で溶かし て服用して下さい。
7歳以上15歳未満	1錠	
7 歳 未 満	服用しないで下さい。	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 7歳以上の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

チュアブル錠とは、かみくだくか口中で溶かして服用する錠剤です。
カルシウム剤の場合、有効成分含有量が多いため、普通の錠剤の場合、
1回に多くの錠剤を服用しなければならないものが、チュアブル錠にす
ることにより1回の服用錠数を減らすことが可能になりました。
錠剤を飲み込むのが苦手な人にも適した剤型です。

成 分・分 量

本剤は、チュアブル錠で、2錠中に次の成分を含有しています。

沈降炭酸カルシウム・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1525mg

（カルシウムとして・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 610mg）

炭酸マグネシウム・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 118.4mg


（マグネシウムとして・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30mg）

コレカルシフェロール（ビタミンD₃）・・・・・・・・ 400IU

添加物：中鎖脂肪酸トリグリセリド、ラウリン酸ソルビタン、ゼラチン、白糖、
タルク、グリセリン脂肪酸エステル、D-ソルビトール、緑茶末、ポビドン、ステア
リン酸Mg、銅クロロフィリンNa、香料、プロピレングリコール、グリセリン

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼し
い所に密栓して保管して下さい。キャップ
の閉め方が不十分な場合、湿気等の影響
で薬が変質することがありますので、使用
のつどキャップをきちんと閉めて下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。
（誤用の原因になったり品質が変わります）
- (4) めれた手で取り扱わないで下さい。水分が錠剤につくと、表面が一部溶
けて、変色又は色むらを生じることがあります。また、めれた錠剤をボトル
に戻すと他の錠剤にも影響を与えますので、戻さないで下さい。
- (5) ボトルの中の詰め物は輸送中の錠剤破損防止用ですので、開封後は捨
てて下さい。
- (6) ボトルの中に乾燥剤を入れてありますので、薬を使い終わるまでは捨て
ないで下さい。また、間違って服用しないよう注意して下さい。
- (7) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。



本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10
電 話 03(5205)8331
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

<http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

®登録商標



販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元
日東薬品工業株式会社
京都府向日市上植野町南開35-3