

フク地製薬株式会社

FUKUCHI NO KUBIYORI UENO KUSURI



TRADE MARK

商 KUBIYORI UENO KUSURI 登

薬の上の首

標

効す健便逆
ありは快の
りか通き
Bempi yori
Shosho

便秘より起る
導下

本 舗

滋賀県蒲生郡日野町寺尻824

福地製薬株式会社



KUBIYORI UE-NO KUSURI

開封口

販売名:フクチ首より上の薬

医薬品

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
他の清下薬(下剤)
2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
3. 大量に服用しないでください

⊗ 相関すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人、(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人、(3) 本人又は家族がアレルギー体質の人、(4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人、(5) はげしい腹痛、悪心・嘔吐の症状のある人
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、このケースを持って医師又は薬剤師に相談してください
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関 係 部 位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	はげしい腹痛、悪心・嘔吐

- (2) 1週間位服用しても症状がよくならない場合
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
下痢

○便秘

○便秘に伴う次の症状の緩和:頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振、腹部膨満、腸内異常酵解、痔

効能・効果

用法・用量

	2～3日便通がないとき	4日以上便通がないとき
成人(15歳以上)	10～20粒	15～30粒
15歳未満	服用しないでください	

上記の量を1日2回朝夕の空腹時に服用してください。ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

用法及び用量を厳守してください。

成分・分量 1日量(60粒)中

アロエ末	450mg	センキュウ末	450mg
ダイオウ末	960mg	チンピ末	750mg
センナ末	900mg	ガシヤエキス	17.4mg
ジャクウ末	300mg	(原生薬換算量:600.3mg)	

添加物:バレイショデンプン、アルファー化デンプン、炭酸Ca

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤の服用により、尿が黄褐色から赤色を帯びることがありますが、これは本剤中のダイオウ末などによるもので心配ありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 服用をさけ品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- (4) 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

560粒入

お問い合わせ先

製造販売元

福地製薬株式会社

滋賀県蒲生郡日野町寺尻824

TEL (0748) 52-2323



4 987469 161083



使用期限

製造番号

フクチ首より上の薬