

ご使用の前に、この添付文書を必ずお読み下さい。
また、必要なときに読めるように大切に保管して下さい。

生薬主剤の鎮静薬

ノイロンホルテ[®]

「病は気から」という諺(ことわざ)があるように、古くから精神的な悩みごとから身体に異常がおこることがよく知られています。

社会生活の複雑化に伴い、日常のわずらわしいことや、職業上の過労などによって精神面の消耗が激しくなり、これらに起因する神経症状を訴える人々が近年ますます増加しています。

ノイロンホルテは不安、不眠、イライラなどの神経症状に対する薬物療法として好ましく、この種の薬剤はヨーロッパの人々に広く用いられています。

(1) ノイロンホルテは薬用植物から抽出したエキスを主剤とした糖衣錠です。

(2) ノイロンホルテの薬効の発現はやや緩徐ですが、エキス中の有効成分の作用によって、神経の緊張をほぐし、興奮をしずめます。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 本剤を服用している間は次の医薬品を服用しないでください。

他の鎮静薬

2. 長期連用しないでください。



■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 次の場合は直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振、腹部膨満感
精神神経系	めまい、倦怠感

(2) 5～6日間服用しても症状がよくなる場合

【効能・効果】

緊張感・興奮感・いらいら感の鎮静、左記に伴う頭重・疲労倦怠感の緩和


【用法・用量】

下記の量を水又は温湯で服用してください。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
成人（15才以上）	2 錠	3 回
15才未満	使用しないこと。	

(1) 定められた用法・用量を厳守してください。

(2) 錠剤の取り出し方（シートごと飲み込むなどのどに突き刺さるなど
思わぬ事故につながる場合があります。）



〔内 容〕

主 薬	薬用植物の産地と薬理作用	主 薬	薬用植物の産地と薬理作用
ワレリアナ乾燥エキス 	ヨーロッパ全域及び中央アジアに産するワレリアナソウ（日本産のカノコソウと同系統種）の根から製したエキスで、強い鎮静、鎮痙作用があります。	パッシフロラ乾燥エキス 	メキシコを中心とした中南米に産するチャボトケインソウの全草から製したエキスで、鎮静作用のあることから民間薬として古くから用いられ、現在ではヨーロッパ各国でも広く神経症の治療に用いられています。
ホップ乾燥エキス 	ヨーロッパ全域、日本でも北海道で栽培されているホップの果穂から製したエキスで、鎮静、鎮痙、睡眠薬として薬用に供されています。	ポテンティラ乾燥エキス 	中・東部ヨーロッパ、北アジア、北アメリカに産するアンセリナソウ（えぞつるきんばい）の全草から製したエキスで鎮痙作用があります。

〔成分・分量〕

ノイロンホルテは、淡黄緑色の糖衣錠で、6錠中に次の成分を配合しています。

ワレリアナ乾燥エキス・・・・・・180mg	パッシフロラ乾燥エキス・・・・・・108mg
ホップ乾燥エキス・・・・・・90mg	ポテンティラ乾燥エキス・・・・・・90mg

添加物として、卵黄レシチン、メタケイ酸アルミン酸Mg、CMC、マクロゴール、ステアリン酸Mg、セラック、ヒドロキシプロピルセルロース、アラビアゴム、ゼラチン、タルク、セッコウ、炭酸Ca、トウモロコシデンプン、酸化チタン、白糖、カルナウバロウ、青色1号、赤色2号、黄色4号（タートラジン）を含有しています。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。）

本品に関するお問い合わせ

オール薬品工業株式会社 くすり相談室
 〒661-0953 尼崎市東園田町2丁目106番地
 TEL (06) 6491-6222
 電話受付時間：月～金（祝・祭日を除く）
 9：00～17：00