

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。



HEADACHE MENSTRUAL PAIN AND FEVER
**NORSHIN
WHITE**
(Fine Granules)



解熱鎮痛薬

頭痛 生理痛 熱

第②類医薬品

ノーシンホホワイト 〈細粒〉

パソコンの画面、携帯電話の着信音、複雑な人間関係…。人を緊張させるものに囲まれた暮らし。気がつかないうちに神経が影響を受けています。頭が痛いと感じたら、ノーシンホホワイト(細粒)。ACE処方(アセトアミノフェン、エテンザミド、カフェイン水和物)の3つの成分の働きにより、頭痛をはじめ、生理痛、歯痛などの痛みや発熱などに早く効き、すぐれた効果を発揮する鎮痛解熱薬です。

特長

- 素早く溶けて吸収され、速やかに鎮痛効果を発揮します。
- アセトアミノフェン、エテンザミドの鎮痛成分に、その働きを助け、頭痛をやわらげるカフェイン水和物を配合したACE処方で、すぐれた鎮痛効果を発揮します。
- 胃を荒らす成分や、眠気を催す成分、また、習慣性のある成分も使用しておりません。



使用上の注意

⊗ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

- 次の人は服用しないでください
(1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬
- 服用時は飲酒しないでください
- 長期連用しないでください



相談すること

- 次の人は服用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください
(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 高齢者。
(4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(6) 次の診断を受けた人。
心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

(裏面ににつづく)

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

□

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。□
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。
□ ぜんそく □	

(2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合

成 分 アセトアミノフェン……………300mg エテンザミド……………380mg
1包(900mg)中 カフェイン水和物……………60mg

添加物としてケイ酸Al、グリセロリン酸Ca、部分アルファー化デンプン、ステアリン酸Mgを含有する。

効 能 1) 頭痛・生理痛・歯痛・神経痛・関節痛・腰痛・肩こり痛・咽喉痛・耳痛・抜歯後の疼痛・筋肉痛・打撲痛・ねんざ痛・骨折痛・外傷痛の鎮痛
2) 悪寒・発熱時の解熱

用法・用量 次の用量をなるべく空腹時をさけて服用してください。服用間隔は6時間以上おいてください。

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
大人(15才以上)	1 包	2回を限度とする
15才未満の小児	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

定められた用法・用量を厳守してください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、
お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきます
ようお願い申し上げます。

アラクスお客様相談室 ☎0120-225-081

〒460-0002 名古屋市中区丸の内三丁目2-26

受付：9:00～16:30(土・日・祝日を除く)

ARAX

株式会社 アラクス

〒460-0002

名古屋市中区丸の内三丁目2-26