で使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。 また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

うるおい持続、疲れた瞳を冷たく癒す


第3類医薬品

# スマイルピット 点眼薬

超清涼感が持続する高機能目薬

こんな症状に優れた効き目を発揮する。 「目の表面が乾く」「目が疲れる」「目がかすむ」など

# 超爽快・高機能目薬「スマイルピット ドライアイ」の特徴



#### うるおいを角膜表面に長く保持させる。

涙液補助成分配合。保水性の高い処方設計をしているの で、涙の蒸散を防ぎ、潤いが長持ちする。

# 角膜保護成分が、負担をかけた瞳を癒す。

よってダメージを受けた角膜表面に効果的に働き、疲れ 目をやわらげる。

# アミノ酸成分が目の新陳代謝を促進する。

「タウリン」「L-アスパラギン酸カリウム」の新陳代謝促 進作用で、疲れた瞳に優れた効果を発揮する。

#### 点眼直後の超清涼感が長続きする。

刺激的な清涼感で気分爽快。

# 【ツイストキャップの開閉方法】

# キャップ部分を上にして開閉してください。

※容器の中心を押さえたまま開閉すると、薬液が飛び出すことがあります。 容器の側面をもって開閉してください。

#### 1開け方

キャップを手前 にひねります



# ②閉め方

カチッと音が するまで 押し下げます



# ⚠ 使用上の注意

# 

- 1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 次の症状のある人。…はげしい目の痛み
- (5) 次の診断を受けた人。…緑内障
- 2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談し てください
- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
	充血、かゆみ、はれ

- (2)目のかすみが改善されない場合
- (3) 2週間位使用しても症状がよくならない場合

# ●効能

目の疲れ、涙液の補助(目のかわき)、目のかすみ(目やにの多いときなど)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

# ●用法・用量

1日3~6回、1回1~3滴を点眼してください。

# 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください(汚染や異物混入(目やにやホコリ等)の原因になります)。また、混濁したものは使用しないでください。
- (3) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (4) 点眼用にのみ使用してください。





# ● 成分(100mL中)

有効成分	含 量
リン酸水素ナトリウム水和物	1.52g
コンドロイチン硫酸ナトリウム	0.5g
L-アスパラギン酸カリウム	0.1g
タウリン	0.1g

\*添加物として、アミノカプロン酸、ホウ酸、ヒアルロン酸Na、エデト酸Na、クロロブタノール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、プロピレングリコール、l-メントール、dl-カンフル、ユーカリ油、pH調整剤を含む。

#### ● 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限(外箱の底面に書いてあります)の過ぎた製品は使用しないでください。
- (6) 保存の状態によっては、容器の先やキャップ部分に成分の結晶が付着することがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふき取ってで使用ください。

※この目薬は、携帯袋を入れておりません。

お問い合わせ先 ライオン株式会社 お客様相談室 (303)3621-6100 受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)