点眼薬

目の疲れ・かすみに

うるおい感持続

对元禄美瞳 常祁

第3類医薬品

販売名 マイティア美瞳

特徴

- ●ピント調節や新陳代謝など目の大切な機能の 低下を改善し、目の疲れ・かすみ(目やにの 多いときなど)に効果を発揮します。
- ●涙よりも粘性の高い処方。うるおい感が持続 します。
- 動抗ヒスタミン成分を配合し、目の充血・かゆみを改善します。
- ●さわやかな清涼感があるさし心地。
- ●無色澄明の目薬です。

有効成分6種配合

ピント調節機能改善成分 ネオスチグミンメチル硫酸塩

新陳代謝を促進する栄養成分 〈ビタミン・アミノ酸類4種〉

- 〈ビタミン・アミノ酸類4種〉 ● パンテノール(プロビタミンB5)
- 酢酸 d-α-トコフェロール (天然型ビタミンE)
- (大然型ビダミグE)●L-アスパラギン酸カリウム
- L- アスハフキノ酸カリリム● 夕ウリン

クロルフェニラミンマレイン酸塩

/ 使用上の注意

相談すること

- 1.次の人は使用前に医師または薬剤師に相談すること
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)本人または家族がアレルギー体質の人。
 - (3)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4)次の症状のある人。
 - はげしい目の痛み(5)次の診断を受けた人。
 - 緑内障
- 2.次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談すること
 - (1)使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
	充血、かゆみ、はれ

- (2)目のかすみが改善されない場合
- (3)2週間位使用しても症状がよくならない場合

その他の注意

薬液に粘性をもたせているため、点眼後しばらく視野がぼやけることがあるので注意すること。

効 能

目の疲れ、目のかすみ(目やにの多いときなど)、結膜充血、目のかゆみ、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

用法・用量

- 1回1~2滴を1日5~6回点眼してください。
- 〈用法・用量に関連する注意〉
- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督の もとに使用させること。
- (2)容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないこと。 また、混濁したものは使用しないこと。
- (3)ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないこと。
- (4)点眼用にのみ使用すること。
- (5)用法・用量を厳守すること。

成 1mL中

成分	含量
ネオスチグミンメチル硫酸塩	0.05mg
パンテノール	1mg
酢酸d-α-トコフェロール	0.5mg

成分	含量
L-アスパラギン酸カリウム	10mg
タウリン	10mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.3mg

添加物:エデト酸ナトリウム水和物、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油60、ベ ンザルコニウム塩化物、クロロブタノール、ℓ-メントール、塩化ナトリ ウム、L-グルタミン酸ナトリウム水和物、ヒプロメロース、pH調節剤

保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管 すること。特に自動車内や暖房器具の近くな ど、高温となるおそれのある場所に放置しない こと。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。 (誤用の原因になったり、品質が変わる。)
- (4)他の人と共用しないこと。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。 また、使用期限内であっても、開封後はすみやかに使用すること。
- (6)保存の状態によっては、容器の先周囲やキャップの内側に薬液中の成分の 結晶が付くことがあります。このような場合には清潔なガーゼで軽くふき 取って使用すること。
- (7)容器に他のものを入れて使用しないこと。

15mL

本製品内容についてのお問合せは、お買い求めのお店、または下記にお願い申しあげます。 千寿製薬株式会社「お客様インフォメーション」 「541-0046 大阪市中央区平野町二丁目5番8号 電話 **団** 0120-07-8552 受付時間:9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

● タケダ健康モバイルサイト(携帯電話用) http://tkdm.ip



ふれないように



販売元 武田薬品工業株式会 製造販売元 千寿製 薬株式会社