

服用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

関節痛・神経痛の緩和に 1日1回から効く！

サモン コンドロバイタル

第3類医薬品

〈ビタミンB₁主薬製剤〉

- ◆サモン コンドロバイタルは、神経や筋肉の機能維持に必要なビタミンB₁、脂質・アミノ酸・たんぱく質等の生体内代謝に広く関与するビタミンB₂・B₆、自律神経調節作用のあるγ-オリザノールに、関節や軟骨などの構成成分であるコンドロイチン硫酸エステルナトリウムを配合したビタミンB₁主薬製剤です。
- ◆関節痛(肩こり、腰痛、五十肩)や神経痛、手足のしびれ、眼精疲労などを緩和し、肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時のビタミンB₁の補給に役立ちます。



使用上の注意

相談すること



- ① 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮膚	発疹
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、胃部膨満感

(2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合。

- ② 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

軟便、下痢

効 能

◆次の諸症状の緩和：

関節痛・筋肉痛(肩こり、腰痛、五十肩など)、神経痛、手足のしびれ、便秘、眼精疲労

◆脚気

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど服用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談してください。」

◆次の場合のビタミンB₁の補給：

肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

こんな時に



ヒザが痛い時に



腰が痛い時に



肩が痛い時に

用法・用量、成分、保管及び取扱い上の注意については、裏面をよくご覧ください。

用法・用量

次の量を服用してください。

年齢	1回量	服用回数
成人 (15才以上)	2カプセル 	1日1～2回 〔2回服用する 場合は朝夕に 服用〕
15才未満	服用しないこと 	

【注意】

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) めれた手等で触れたカプセルはびんに戻さないでください。(変色等の原因となり、品質が変わることがあります)

最初に服用する時に

★詰め物を取り出して捨ててください。(この詰め物は輸送時のカプセルの破損を防ぐためのものです。これをびんに出し入れすると異物混入の原因になることがあります)



成 分

2カプセル中

成 分	分量	はたらき
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	450mg	関節や軟骨などの構成成分で、関節痛をやわらげます。
ベンフォチアミン (ビタミンB ₁ 誘導体)	69mg	神経や筋肉の機能維持にはたらきます。
リボフラビン酪酸エステル (ビタミンB ₂ 酪酸エステル)	6 mg	糖質、脂質、たんぱく質等の生体内代謝に広く関与します。
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB ₆)	25mg	アミノ酸・たんぱく質の分解・生合成や、脂肪の代謝に関与します。
γ-オリザノール	5 mg	自律神経調節作用

添加物：セルロース、二酸化ケイ素、ヒドロキシプロピルセルロース、タルク、ラウリル硫酸Na、ゼラチン

【注意】

本剤の服用により、尿が黄色になることがありますが、これは本剤中のビタミンB₂によるもので、ご心配ありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。なお、使用期限内であっても開封後はなるべく早く服用してください。(品質保持のため)



この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。



連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室
電話 03-3985-1800
受付時間 8:30～21:00 (土、日、祝日を除く)

発売元 大正製薬株式会社
東京都豊島区高田3丁目24番1号
<http://www.taisho.co.jp>

製造販売元 ジャパンメディック株式会社
富山県富山市横越168番地

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話：0120-149-931(フリーダイヤル)