

# セルフメディケーションをサポートします HEALTHCARE INNOVATION

第3類医薬品

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。 また、必要な時読めるよう大切に保管してください。



ビタミンB2B6主薬製剤

# ピハクシロップ

ビタミンB2・B6の補給、口内炎、皮ふ炎に

## ビハクシロップは…

- ●□内炎やにきびなどの粘膜やお肌の症状に効果をあらわすビタミン B2·B6を配合しています。
- ●お肌や粘膜の炎症に効果をあらわすヨクイニン(ハトムギの種子)の エキスを配合しています。
- ●3ヵ月のお子様から服用できる、甘くてのみやすいシロップです。



## 使用上の注意

## ■相談すること)

1.次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください (1)服用後、次の症状があらわれた場合

関	係 部	位	7	症    状
消	化	器	悪心・嘔吐、食欲不振、	胃部不快感、胃部膨満感

(2)1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合

2. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください 下痢

#### 1 7

## 〔効 能〕—

●次の諸症状の緩和:

口角炎、口唇炎、口内炎、舌炎、にきび、肌あれ、湿疹、皮ふ炎、かぶれ、ただれ 「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善が見られない場合は、医師又は薬剤師にご相談くださ

い。」 ●次の場合のビタミンB2·B6の補給:

肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

#### 〔用法·用量〕-

下記の服用量を食後に服用してください。服用前に瓶をよく振ってください。

年齢	大人(15才以上)	11~14才	7~10才	3~6才	1~2才	6~11ヵ月	3~5ヵ月	3ヵ月未満
1回服用量	10mL	6mL	5mL	3mL	2.5mL	2mL	1.5mL	MATOACIC
1日 服用回数	Ţ			3 🗆				ください



#### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。(添付の計量コップをご使用ください)
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

「成分・分量と働き」30ml 中 -

THE THE TOTAL THE						
成 分	分 量	働 き				
ビタミンB2酪酸エステル	12mg	皮脂の分泌を抑え、にきびに効果をあらわします。また、口の中の粘膜に働き、口内炎に効果をあらわします。				
ビタミンB6	48mg	ビタミンB2と働きあって皮ふの新陳代謝を活発にし、にきびや肌あれなど、また、口の中の粘膜に働き、口内炎に効果をあらわします。				
ニコチン酸アミド	60mg	ビタミンB群の一種で、皮ふや粘膜の健康に役立ちます。				
ヨクイニン流エキス	1,170mg	一般にハトムギの名前で知られている生薬で、肌あれなどに用いられています。				

添加物として、パラベン、安息香酸Na、白糖、アルコール、ショ糖脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、ヒドロキシプロピルデンプン、ジメチルポリシロキサン、二酸化ケイ素、クエン酸、香料、果糖ブドウ糖液糖、グリセリン、パニリンを含有します。

#### 〈成分・分量に関連する注意〉

本剤はビタミンB2酪酸エステルを含有するため、本剤の服用により、尿が黄色くなることがあります。

#### ●保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。

(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)

- (4) 使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。
- (5)甘味成分のためキャップが開けにくくなることがありますが、このようなときは、一度キャップ部を温湯に浸してから開けてください。
- (6) 本剤は、生薬エキスを配合していますので、わずかに濁りや沈澱を生じることがありますが、効果には変わりありません。 また、沈澱を生じている場合はよく振ってから服用してください。



ビタミンB2・B6の不足は、乳製品、肉類、豆類などの食品が十分得られなかったり、胃腸障害などで十分吸収されなかったり、発熱性消耗性疾患、激しい運動、飲酒、抗生物質の連用などで、これらのビタミンをたくさん消耗する原因があったときに起こります。

健康は正しい食生活から生まれます。好き嫌いをなくし、いろいろな食品をバランスよくとりましょう。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html 電話 0120-149-931 (フリーダイヤル) 本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの お店又は下記にお願い申し上げます。 佐藤製業株式会社 お客様相談窓口

佐藤製業株式会社 お客様相談窓口 電話 03(5412)7393 受付時間:9:00~17:00(十.日.祝日を除く) 製造販売元

佐藤製薬株式会社 東京都港区元赤坂1丁目5番27号

