

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

ストッパエル

爽やかな
アセロラ味



第2類医薬品

止瀉薬

おなかที่痛いときの下痢に水なし錠で効きます。

口の中で溶かし、水なしでのめるため、外出時など場所を選ばずにのむことができます。

こんなときのつらい下痢に、
水なし錠で効きます。



おなかが痛いときの下痢に



〈すぐれた効きめ〉

生薬シャクヤクエキス…おなかが痛い
ときの下痢に効果を発揮します。

ロートエキス(生薬ロートコンから抽出)
…腸の異常収縮を抑え、腸内での便の
移行スピードを抑えます。

タンニン酸ベルベリン…腸粘膜の炎症を抑え、腸
内の水分過多を防ぎ下痢を抑えます。また、下痢の
原因菌を殺菌し、食あたり等の下痢に効果を発揮します。

シャクヤク



ロートコン



会議中・試験中



旅行中

〈どこでものめる〉

口の中でふわっと溶けるSP[®]錠。

しかも、のみやすい爽やかなアセロラ味。

水なしでのめるから、

どんな場所でものむことができます。

※SP:Speedy(水なしで素早くのめる、素早く溶ける)

爽やかなアセロラ味



△ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
胃腸鎮痛鎮痙薬
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を
避けてください(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。)



🗨️ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。
(3) 急性の激しい下痢又は腹痛・腹部膨満・はきけ等の症状を伴う下痢のある人。
(本剤で無理に下痢をとめるとかえって病気を悪化させることがあります。)
(4) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(5) 高齢者。
(6) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(7) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(8) 次の症状のある人。排尿困難
(9) 次の診断を受けた人。心臓病、緑内障
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合



関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 5～6日間服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
口のかわり

その他の注意 母乳が出にくくなる場合があります。

効 能

腹痛を伴う下痢、下痢、消化不良による下痢、食あたり、水あたり、はき下し、くだり腹、軟便

用法・用量

次の量を噛みくだくか、口の中で溶かして服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数	服用間隔
成人(15歳以上)	1錠 	3回を限度とする	4時間以上
15歳未満	服用しないこと		

〈用法・用量に関連する注意〉

●錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出してのおみください。
(誤ってそのままのみ込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



成 分

1日服用量(3錠)中

有効成分	含 量	はたらき
ロートエキス3倍散 (ロートエキスとして60mg)	180mg	腸の異常収縮を抑え、腸内での便の移行スピードを抑制します。 腹痛を伴うような下痢に高い効果を発揮します。
タンニン酸ペルベリン	300mg	腸粘膜を保護するとともに炎症を抑え、腸内の水分が多くなるのを防ぎます。また、腸内の異常な腐敗、発酵を抑えます。
シャクヤク乾燥エキス (原生薬換算量504mg)	72mg	腹痛を伴う下痢の痛みを和らげる効果があります。

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスボロドン、アスパルテム(L-フェニルアラニン化合物)、ステアリン酸Mg、D-マンニトール、クエン酸、L-メントール、トウモロコシデンプン、香料、デンプン、プロピレングリコール、グリセリン、エチルパニリン、パニリンを含有する。

〈成分に関連する注意〉

生薬(薬用の草根木皮など)を用いた製品ですから、製品により錠剤の色調や味が多少異なることがあります。効果には変わりありません。

錠剤が黄色い理由

ストッパ エルに配合されている「タンニン酸ペルベリン」が黄色い成分のため、黄色の錠剤となっています。着色料は配合していません。

保管及び取り扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)(4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先

ライオン株式会社 お客様相談室

☎(03)3621-6100

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

ライオン株式会社

〒130-8644 東京都墨田区本所1-3-7

0908