\*:記載部分も同時に改訂

### Kracie

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。 また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

#### 第2類医薬品

#### 漢方製剤

#### 麦門冬湯エキス顆粒S 「クラシエ|漢フ

(バクモンドウトウ)

#### 特徴

- ●「麦門冬湯」は、漢方の古典といわれる中国の医書「金匱要略」に 収載されている薬方です。
- ●たんが切れにくく、のどにからんだりするときのせきや気管支炎 に効果があります。

## /! 使用上の注意

## ◯してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすく なります)

次の人は服用しないでください

生後3ヵ月未満の乳児

# 相談すること

- 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - (1)医師の治療を受けている人
  - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (3)水様性の痰の多い人
  - (4)高齢者
  - (5)次の症状のある人 むくみ
  - (6)次の診断を受けた人 高血圧、心臓病、腎臓病
- 2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、 直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販 売者に相談してください

JUBICIARY OF CACCO.					
	関係部位	症    状			
	消化器	食欲不振、胃部不快感			

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。 その場合は直ちに医師の診療を受けてください。


症状の名称	症    状				
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると 息切れがする・息苦しくなる、空せき、発 熱等がみられ、これらが急にあらわれた り、持続したりする。				
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこ わばりに加えて、脱力感、筋肉痛があら われ、徐々に強くなる。				
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。				

- 3.1ヵ月位(からぜきに服用する場合には1週間位)服用しても症状 がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬 剤師又は登録販売者に相談してください
- 4.長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して ください

#### 効 能

体力中等度以下で、たんが切れに くく、ときに強くせきこみ、又は 咽頭の乾燥感があるものの次の諸 症:からぜき、気管支炎、気管支 ぜんそく、咽頭炎、しわがれ声







気管支炎 (裏面につづきます)

#### 用法・用量

次の量を1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	1包	
15才未満7才以上	2/3包	
7才未満4才以上	1/2包	3回
4才未満2才以上	1/3包	
2才未満	1/4包	

#### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

#### 成分

成人1日の服用量3包(1包1.8g)中、次の成分を含んでいます。

\*麦門冬湯エキス散(「診療医典」、3/4量)…………4,650mg 「バクモンドウ7.5g、ハンゲ・コウベイ各3.75g、タイソウ2.25g、 ニンジン・カンゾウ各1.5gより抽出。(添加物デキストリンを含む) 添加物として、二酸化ケイ素、CMC-Ca、ステアリン酸Mg、セルロースを含有する。

#### 〈成分に関連する注意〉

本剤は天然物(生薬)のエキスを用いていますので、顆粒の色が多少 異なることがあります。

#### 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。 (誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限のすぎた商品は服用しないでください。
- (5)1包を分割した残りを服用する時は、袋の口を 折り返して保管し、2日をすぎた場合には服用しないでください。

#### 健康アドバイス ●換気に気を

#### ●体を休めましょう





かぜを早く治すためには 睡眠を十分にとって、体 を安静に保つことです。 また、体力をつけるため、 栄養のバランスのとれた 食事を心がけましょう。



空気が汚れていると、咳を誘発することにもつながります。暖房中でも、ときどき窓を開けて新鮮な空気と入れ替えましょう。湿度の低下にも注意してください。





かぜをひいた時は、胃腸に負担をかけないおかゆや、温かいミルクなどが適しています。また、体を温めるには「しょうが湯」を飲用するのも一つの方法です。

副作用被害救済制度の問合せ先 (独) 医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html な 0120-149-931

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店 又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

**クラシエ 薬品株式会社** お客様相談窓口 ☎(03)5446-3334 受付時間 10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

ホームページ www.kracie.co.jp

## 発 売 元 クラシエ 薬品株式会社

東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)

製造販売元 クラシエ 製薬株式会社