

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

第3類医薬品

MADE IN JAPAN

携帯しやすい
個包装タイプ

1枚(3.51mL)×10枚
シートサイズ:130mm×150mm

PAIR 非ステロイドの治療薬 Method

<鎮痛消炎薬>
メソッド シート

【気になる肌トラブルを治療するには?】

かゆみなどの肌トラブルを早く治すためには、原因となる汗や汚れなどの刺激物質を取り除くこと、そしてかゆみを感じた時にすぐに症状を抑えてかきむしりを防ぐことが大切です。



● 汗や汚れ
ふいてスッカリ
シート
有効成分
イメージ図

「メソッド シート」の特長

- かゆみをすばやく止める
くかゆみ止め成分>ジフェニヒドラミン塩酸塩
- 炎症を鎮めて赤みやブツブツを抑える
く抗炎症成分>グリチルリチン酸二カルシウム
- 刺激に弱くなった肌を修復する
く肌組織修復成分>アラントイン

+

- 汗や汚れをふき取りながら有効成分を患部に塗る 薬剤含浸型シート
- スッカリベタつかないシート
- 肌へのやさしさ考えた天然コットン100%
- 無着色、無香料、防腐剤(パラベンなど)・パウダー無配合

△ 使用上の注意

⚠ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の部位には使用しないでください 粘膜

⚠ **相談すること** 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3) 湿潤やただれのひどい人。2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤・かゆみ、はれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効 能 かゆみ、湿疹、皮膚炎、かぶれ、ただれ、あせも、虫さされ、じんましん、しもやけ
副作用被害救済制度 電話:0120-149-931

LION

非ステロイドの治療薬

第3類医薬品

湿疹・皮膚炎

外出先

でも
汗などによる
急なかゆみ
ふいてすばやく止める!

シートタイプの塗り薬

デリケートゾーンにも

PAIR 気になる肌トラブルに
Method
ベタつかない メソッド シート

・かゆみを止める
・炎症を鎮める
・肌を修復する
成分

個包装 10枚



【用法・用量】 1日数回、患部に塗布してください。
く用・用量に關する注意 (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(2)目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診察を受けるべきです。
(3)外用にのみ使用してください。(4)強くこすらず、患部にやさしく液を塗布してください。(5)アルコール過敏症の方は使用を避けてください。
成分(100mL中) シンヘンヒドラミン塩酸塩...2.0g、グリチルリチン酸二カルシウム...0.3g、アラントイン...0.2g、添加物:糊料、脱脂綿、イソオキシエチルホスホリルコリン、メタクリル酸ブチル共重合体液、エタノール、ラウロアルコール、クエン酸、pH調整剤、脱脂綿

【保管及び取扱い上の注意】 (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。
(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になり、品質が変わります)。(4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
(5)金属(メカネ、時計、ブレスレット等)、木材(日本木、床や家具等の塗装面等)、皮製品(靴や鞆など)に付着すると変質又は変色する場合があるので注意してください。(6)火気に近づけないでください。(7)シートは水に濡れないので、水洗いや等には濡さないでください。(8)開封後はすぐに使用してください。(9)一度ご使用になったシートは、お使いにならないでください。

(お問合せ先)

お買い求めのお店又は下記にお問合せください
ライオン株式会社 お客様センター(電話:0120-813-752)
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

Antipruritic and
Anti-inflammatory Drugs
ライオン株式会社
〒130-8644 東京都墨田区本所1-3-7