

使用に際して、この説明文書を必ず読むこと。また、必要な時に読めるよう大切に保管すること。

食欲不振、食べすぎ、胃もたれに


ビオフェルミン®健胃消化薬錠

消化酵素・健胃生薬・乳酸菌配合

第3類医薬品

特 徴

- * 4種の健胃生薬が弱った胃のはたらきをたかめ食欲をすすめます。
- * リパーゼなど3種の消化酵素がすぐれた消化作用をあらわし、ガジュツエクスが脂肪の消化をたすけます。
- * アカメガシワエクス・乳酸菌が胃腸のはたらきを整えます。
- * のみやすい、生薬特有の芳香をもった、淡かっ色～かっ色の錠剤です。



⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 本人または家族がアレルギー体質の人。
 - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談すること
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 2週間位服用しても症状がよくなる場合

効 能



- 食欲不振、胃弱
- 食べすぎ、飲みすぎ、消化促進、消化不良
- 胃もたれ、胃部・腹部膨満感
- 胸つかえ、胸やけ、はきけ（むかつき、二日酔・悪酔のむかつき、悪心）、嘔吐
- 整腸（便通を整える）、軟便、便秘



用法・用量

次の量を、食前または食後に、水またはお湯で服用すること。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
15 歳 以 上	2 錠	3 回
15 歳 未 満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

用法・用量を厳守すること。

成分

6錠(15歳以上の1日服用量)中

はたらき	成分	含量
食べすぎ・消化不良・胃もたれなどの消化に	リパーゼAP6	90mg
	ニューラーゼ	210mg
	バイオヂアスターゼ2000	60mg
	ガジュツエキス (莖葉600mgより抽出)	30mg
食欲不振・胃弱などに	ゲンチアナ乾燥エキス (ゲンチアナ200mgより抽出)	20mg
	ケイヒ末	120mg
胃粘膜の保護に	ショウキョウ末	60mg
	アカメガシワエキス (赤芽柏520mgより抽出)	65mg
整腸に	ラクトミン(乳酸菌)	18mg


添加物として、トウモロコシデンプン、アメ粉、デキストリン、タルク、ステアリン酸マグネシウムを含有する。

〈成分に関連する注意〉

生薬(薬用の草根木皮など)を用いた製品ですから、製品により錠剤の色調や味が多少異なることがありますが、効果には変わりありません。

保管および取扱い上の注意


- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) ビンの中の詰め物は、フタをあけた後はすてること。
(詰め物を再びビンに入れると湿気を含み品質が変わるものになる。
詰め物は、輸送中に錠剤が破損するのを防止するためのものである。)
- (5) 服用のつどビンのフタをしっかりとしめること。
(他のおいが移ったり、吸湿し品質が変わる。)
- (6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。
- (7) 箱とビンの「開封年月日」記入欄に、ビンを開封した日付を記入すること。
- (8) 一度開封した後は、品質保持の点から開封日より6カ月以内を目安になるべくすみやかに服用すること。



包装 60錠、160錠

ミニ情報

●胃腸薬は症状にあったものを



本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

バイオフェルミン製薬株式会社 学術情報グループ

〒653-0011 神戸市長田区三番町五丁目5番地 電話 (078) 574-2360

受付時間: 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

●タケダ健康サイト(パソコン用)

<http://takeda-kenko.jp>

●タケダ健康モバイルサイト(携帯電話用)

<http://tkdm.jp>

製造販売元 バイオフェルミン製薬株式会社 販売元 武田薬品工業株式会社

〒651-2242 神戸市西区井吹台東町七丁目3番4

〒540-8645 大阪市中央区道修町四丁目1番1号