

使用に際して、この説明文書を必ず読むこと。また、必要な時に読めるよう大切に保管すること。



タケダ漢方胃腸薬K末

漢方製剤〈^{こうしゃへい い ざん かしゃやく}香砂平胃散加芍薬〉

特 徴

第2類医薬品

- 弱った胃のはたらきを高める漢方処方「香砂平胃散」に、胃の痛みをしずめる生薬「芍薬」を加えた漢方胃腸薬です。
- 食べすぎ、飲みすぎによる胃もたれ、消化不良などにすぐれた効果をあらわします。
- 漢方製剤特有の香味をもった、淡かつ色の服用しやすい細粒状の製剤です。
- 携帯に便利な分包(アルミ包装)です。



シャクヤク



ソウジュツ



コウブシ

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
(3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

効 能

- 胃もたれ、胃部不快感、飲みすぎ、食べすぎ、食欲不振、胃炎
- 消化不良、胃部・腹部膨満感
- 胸やけ、げっぷ、胃痛、腹痛、さしこみ、悪心・嘔吐、下痢

用法・用量

次の量を、食後または食間に、水またはお湯で服用すること。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
15歳以上	1 包	3 回
7 歳～14歳	2/3包	
7 歳未満	服用しないこと	



＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2) 用法・用量を厳守すること。

(裏面へ続く)

成分 3包(4.2g、15歳以上の1日服用量)中に次の成分を含有する。

香砂平胃散加芍薬エキス 2,100mg(乾燥エキスとして)

ソウジュツ	2,000mg	タイソウ	1,000mg
コウボク	1,500mg	コウブシ	1,000mg
チンピ	1,500mg	シュクシャ	1,000mg
カンゾウ	500mg	シャクヤク	1,500mg
ショウキョウ	500mg	上記生薬より抽出	


添加物：無水ケイ酸、ケイ酸Al、香料、乳糖水和物

＜成分に関連する注意＞

生薬を用いた製品なので、製品により末の色調が多少異なることがありますが、効果には変わりありません。

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。
- (4) 1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。



たべすぎ、のみすぎなどで胃をこわしたら

症状にあつた
胃腸薬を



消化のよい
やわらかい食べものを



お酒、タバコ、コーヒーは
がまん がまん!



本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

武田薬品工業株式会社 ヘルスケアカンパニー「お客様相談室」
〒103-8668 東京都中央区日本橋二丁目12番10号 ☎0120-567087
受付時間：9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

●タケダ健康サイト

<http://takeda-kenko.jp>

製造販売元 ▲武田薬品工業株式会社

〒540-8645 大阪市中央区道修町四丁目1番1号